

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.: 2601/14783/2024**

1. Codice di identificazione unico RHEINZINK - Coils e lamiere, rivestito

del prodotto-tipo: 00100000000000000

2. Usi previsti: Rivestimenti del tetto, rivestimento esterno di pareti, facciate o rivestimento interno.

3. Fabbricante: RHEINZINK GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 90 45711 Datteln Germania

4. Sistemi di VVCP: 4

3 - nell'ambito del fuoco esterno

5. Norma armonizzata: EN 14783:2013

Organismi notificati: 0672

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart

Pfaffenwaldring 32 D-70569 Stuttgart

Germania

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
I.Permeabilità all'acqua	Impermeabile
II.Tenuta vapore e diffusione nell'aria	Impermeabilità al vapore acqueo
III.Reazione al fuoco	A1 (CWFT senza prove, 96/603/CE nella versione 2000/605/CE)
IV.Modifiche dimensionali	22·10 <sup>-6</sup> ·K <sup>-1</sup>
V.Durata	Zinco-Titanio secondo norma EN 501 + EN 988, Spessori: 0,65 0,7 0,8 1,0(mm) ± 0,03mm RHEINZINK-PRISMO brushed
VI.Rilascio di sostanze pericolose	NPD
VII.Resistenza agli incendi esterni (solo per coperture tetti, EN 13501-5)	B <sub>ROOF</sub> (t1) (2000/553/CE)

Nota: Caratteristiche essenziali da VI a VI. per finiture a parete e soffitto, caratteristiche essenziali da 1 a VII. per coperture del tetto

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Datteln, 01.06.2024 Bettina Wellne

Direzione Controllo Qualità

Steven Paton

Direzione del management

del prodotto e della tecnologia applicativa